

LA THÈSE D'EXERCICE DIPLOME D'ÉTAT DE DOCTEUR EN PHARMACIE



Illustration : Albane

- GUIDE DE PRÉSENTATION -

LA THÈSE D'EXERCICE DIPLÔME D'ÉTAT DE DOCTEUR EN PHARMACIE




Illustration : Albane

GUIDE DE PRÉSENTATION

Tout savoir sur la réalisation d'une thèse en 7 vidéos !

On vous explique tout du déroulement de la thèse d'exercice en pharmacie : une idée de calendrier, des contacts, de la méthodologie, etc.

LA THÈSE EN 7 VIDEOS



Sur la Web TV de l'UCA

<https://webtv.uca.fr/santé>

Sur la chaîne youtube

Bibliothèques - Université Clermont Auvergne

1 / Mise en forme

- LE FORMAT : A4 (21 x 29,7 cm)
- RECTO ou RECTO/VERSO à votre choix
- LA LANGUE
La thèse doit être rédigée en français.
- LA PAGINATION
Elle commence à la page de titre et se termine avant la dernière de couverture.
- LE STYLE DE CARACTÈRE
 - Choisir un caractère de bonne lisibilité.
Exemple : Times, Calibri, Libération Sans.
 - Taille de police : 12 points
- LE STYLE DE PARAGRAPHE
 - Le texte doit être justifié (aligné à droite et à gauche).
 - Interligne conseillé : espacement 1,5.
- LE STYLE DE RELIURE : THERMOCOLLÉE
Pas de reliure en spirale

2 / Trame générale

- **Page de couverture** suivie d'une page blanche p. 5
- **Page de titre** identique à la page de couverture
- **Liste du personnel enseignant**
Télécharger la liste des enseignants sur <https://pharmacie.uca.fr>
- **Remerciements** obligatoires
- **Table des matières** p. 7
- **Liste des tableaux et figures** p. 8
- **Liste des abréviations** p. 9
- **Introduction**
doit clairement expliciter l'objectif du travail présenté
- **Corps du texte**
- **Conclusions** p. 10
- **Références bibliographiques** p. 11
- **Annexes** p. 15
- **Serment de Galien** facultatif
- **Dernière de couverture** p. 17

UNIVERSITÉ CLERMONT AUVERGNE
UFR DE PHARMACIE

Année : 2018

N°

THÈSE D'EXERCICE
pour le
DIPLOME D'ÉTAT DE DOCTEUR EN PHARMACIE

Présentée et soutenue publiquement
le 15 février 2018
par
Sophie DUPONT

TITRE DE LA THÈSE

Directeur de thèse : **Mme Prénom NOM**

Jury :

Président : **Mme Prénom NOM** Professeur,
UFR Pharmacie de Clermont-Ferrand

Membres : **M. Prénom NOM** Maître de conférences,
UFR Pharmacie de Clermont-Ferrand

Mme Prénom NOM Professeur,
UFR Pharmacie de Clermont-Ferrand

M. Prénom NOM Professeur,
UFR Pharmacie de Clermont-Ferrand

Mme. Prénom NOM Maître de conférences,
UFR Pharmacie de Clermont-Ferrand

3 / Page de couverture

- Les **prénoms** sont écrits **en entier**.



**N'indiquez pas votre date de naissance
ni vos coordonnées personnelles.**

- Depuis 2018, le nom du directeur de thèse doit figurer **explicitement** sur la couverture.
- Pour le **jury** : il faut indiquer au **minimum 3 membres**.
Nous **vous** conseillons d'écrire les noms de 4 personnes.

PLUS D'INFOS SUR LA COMPOSITION DU JURY



<https://pharmacie.uca.fr/>
> Formation
> La thèse d'exercice
> Jurys : formalités

Introduction	3
1. Titre de chapitre	5
2. Titre de chapitre	10
2.1. Les intertitres de niveau 1	11
2.1.1. Les intertitres de niveau 2	12
2.1.1.1. Les intertitres de niveau 3	13
3. Titre de chapitre	15
3.1. Les intertitres de niveau 1	16
3.2. Les intertitres de niveau 1	17
Conclusions	20
Références	21
Annexe I. Titre de l'annexe 1	22
Annexe II. Titre de l'annexe 2	23
Annexe III. Titre de l'annexe 3	24

Exemple de table des matières

4 / Table des matières

- La tendance est à la **présentation numérique** :

- 1.
- 1.1
- 1.1.1
- 1.2
- 1.2.1
- 1.2.2
- 2.
- 2.1
- etc.

- Sachez que l'on se perd au-delà de 4 chiffres. Si vous devez faire encore des subdivisions, utilisez un **jeu de caractères différents** (des tirets, des étoiles ou autres). Ne mélangez pas chiffres romains et arabes.

- Pour créer une table des matières nous vous conseillons d'utiliser les **feuilles de style** de votre traitement de texte. Vous trouverez sur internet de nombreux tutoriels-vidéos qui vous expliquent comment utiliser les feuilles de style et comment créer automatiquement une table des matières.

5 / Liste des tableaux et figures

On distingue la **liste des tableaux** désignée par des **chiffres romains** de la **liste des figures** désignée par des **chiffres arabes**.

Tout ce qui n'est pas un tableau est une figure

Il doit être fait référence **dans le corps du texte** à chaque figure ou tableau.

LISTE DES TABLEAUX ET FIGURES		
TABLEAUX		
chiffres romains	Tableau I : Médicaments prescrits	9
	Tableau II : Présentations des médicaments prescrits	9
	Tableau III : Coûts des médicaments prescrits	10
	Tableau IV : Groupes thérapeutiques prescrits	11
	Tableau V : Analyse de l'association de la prescription des ME avec les principales variables indépendantes	12
	Tableau VI : Connaissances des prescripteurs sur les ME	13
	Tableau VII : Facteurs motivant la prescription des médicaments	15
	Tableau VIII : Moyens d'incitation utilisés par les laboratoires pharmaceutiques pour la promotion de leurs produits	16
	Tableau IX : Proportions de ME prescrites par médecin	17
FIGURES		
chiffres arabes	Figure 1 : Degré de satisfaction relative aux informations sur les médicaments de l'enfant âgé de 2 mois à 5 ans	14
	Figure 2 : Fréquence des visites des représentants des laboratoires pharmaceutiques	15
	Figure 3 : Principales pathologies faisant appel à la prescription des médicaments essentiels	18

Exemple de liste des tableaux et figures

6 / Liste des abréviations

Elle doit lister par **ordre alphabétique** les abréviations, acronymes, symboles, unités.

ADN : Acide Désoxyribonucléique
AVC : Accident Vasculaire Cérébral
BPCO : Broncho-Pneumopathie Chronique Obstructive
CCLAT : Convention Cadre de l'OMS pour la Lutte Anti-Tabac
CPAM : Caisse Primaire d'Assurance Maladie
EM : Entretien Motivationnel
FCS : Fausse Couche Spontanée
GEU : Grossesse Extra-Utérine
HPST : Hôpital Patient Santé Territoire
HRP : Hématome Rétro-Placentaire
HTA : Hypertension Artérielle
MFIU : Mort Fœtale In Utéro
MSN : Mort Subite du Nourisson
OMS : Organisation Mondiale de la Santé
PBI : Placenta Bas Incéré
PMA : Procréation Médicalement Assistée
RPM : Rupture Prématuroe des Membranes
TCC : Thérapie Cognitivo-Contemporaine
TSN : Traitements de Substitution Nicotiques

Exemple de liste des abréviations

7 / Conclusion

Elle est rédigée sur une page différente, **avec les signatures du doyen et du président du jury** selon la présentation suivante :

CONCLUSION

lis igitur est difficilium satis facere, qui se Latina scripta dicunt contem-
nere. in quibus hoc primum est in quo admirer, cur in gravissimis rebus
non delectet eos sermo patrius, cum idem fabellas Latinas ad verbum e
Graecis expressas non inviti legant. quis enim tam inimicus paene nomini
Romano est, qui Ennii Medeam aut Antiopam Pacuvii spernat aut reiciat,
quod se isdem Euripidis fabulis delectari dicat, Latinas litteras oderit?

Hinc ille commotus ut iniusta perferens et indigna praefecti custodiam
protectoribus mandaverat fidis. quo conperto Montius tunc quaestor
acer quidem sed ad lenitatem propensior, consulens in commune advo-
catos palatinarum primos scholarum adlocutus est mollius docens nec
decere haec fieri nec prodesse addensque vocis obiurgatorio sonu quod
si id placeret, post statuas Constantii deiectas super adimenda vita prae-
fecto conveniet securius cogitari.

Quam ob rem circumspecta cautela observatum est deinceps et cum
edita montium petere coeperint grassatores, loci iniquitati milites
cedunt. ubi autem in planitie potuerint reperiri, quod contingit adsidue,
nec exsertare lacertos nec crispere permissi tela, quae vehunt bina vel
terna, pecudum ritu inertium trucidantur.

Le Doyen de l'UFR de Pharmacie,

[Indiquer Prénom puis NOM]

Le Président du Jury,

[Indiquer Prénom puis NOM]

Exemple de conclusion

8 / Références bibliographiques

Comment éviter le plagiat ?

Le plagiat consiste à **s'approprier textes ou idées d'une autre personne physique ou morale, sans mentionner que celle-ci en est l'auteur.**

Aussi, lorsque vous copiez textuellement un passage d'un document pdf, d'une page web, etc. , **mettez-le entre guillemets et mentionnez la source.** Indiquez également la provenance des images, graphiques, etc. trouvés sur internet.

Comment établir sa bibliographie ?

Une bonne bibliographie est **une sélection rigoureuse de références pertinentes** que vous devez avoir lues. Ces références permettent au lecteur de retrouver rapidement les documents cités et de **différencier votre opinion personnelle et vos sources.**

Les logiciels de gestion de références bibliographiques

L'utilisation de **logiciels de gestion de références bibliographiques** (Zotero, Mendeley, EndNote) facilite la création de la bibliographie dans un style prédéfini. Le style Vancouver est le plus couramment utilisé dans les publications scientifiques en santé. Cependant, **le choix du style est laissé à l'appréciation de votre directeur de thèse.**

Le style Vancouver

Les références sont signalées dans le texte, entre parenthèses. La bibliographie est **classée dans l'ordre de citation.**

RETROUVEZ LES TUTORIELS SUR ZOTERO



Sur la chaîne youtube
> DocToBib



Sur votre espace ENT
> Pédagogie
> Cours en ligne
> Thèses d'exercice

Ultima Syriarum est Palaestina per intervalla magna protenta, , ad perpendiculum aemulas: Caesaream, Octaviani principis (1) exaedificavit Herodes, et Eleutheropolim et Neapolim itidemque. Coluntur tamen simulatione dumtaxat ad tempus (2).



fig 1 Titre (3)

Exemple de références bibliographiques dans le corps du texte

Livre

1. Collin J, Béliveau D. Histoire de la pharmacie au Québec. Montréal: Musée de la pharmacie du Québec; 1994. 300 p.

Revue

2. Dolovich L, Pottie K, Kaczorowski J, Farrell B, Austin Z, Rodriguez C, et al. Integrating Family Medicine and Pharmacy to Advance Primary Care Therapeutics. *Clinical Pharmacology & Therapeutics*. 2008;83(6):913-7.

Image

3. Pharmanetis. Camomille vraie herbier : image [Internet]. Creapharma. 2018 [cité 13 juin 2018]. Disponible sur: <https://creapharma.ch/wp-content/uploads/2015/04/camomille-vraie-herbier.jpg>

Exemple de bibliographie utilisant le style Vancouver

ANNEXE (III) : Les grandes tendances de la démographie des pharmaciens en 2017

DONNÉES GÉNÉRALES

AU 1^{ER} JANVIER 2018

Région	Nombre de pharmaciens titulaires d'officine en 2017	%	Nombre de pharmaciens titulaires d'officine en 2016	%	Evolution (2016-2017)	Evolution (2015-2017)	Nombre de pharmaciens titulaires d'officine en 2017	%	Evolution (2016-2017)
METROPOLE	12 022	45%	14 536	56%	-2 514	-17%	24 568	56%	-12 546
OUTRE-MER	1 317	5%	2 333	9%	-1 016	-43%	3 754	8%	-2 437
INDUSTRIE	339	1%	375	1%	-36	-10%	1 367	3%	-1 028
BIOLOGIE MEDICALE	5 119	19%	22 163	81%	-16 944	-77%	27 546	64%	-12 427
INDUSTRIE	795	3%	1 050	4%	-255	-24%	1 805	4%	-1 010
INDUSTRIE	2 978	11%	4 282	16%	-1 304	-30%	7 272	16%	-4 294
INDUSTRIE	1 481	5%	5 093	19%	-3 612	-71%	1 138	3%	350
TOTAL	24 211	81%	49 632	81%	-25 421	-51%	75 371	100%	-51 160

■ REPARTITION DES PHARMACIENS PAR SECTION

■ GRANDES TENDANCES DE LA DÉMOGRAPHIE DES PHARMACIENS EN 2017

En 2017, le nombre de pharmaciens titulaires d'officine a augmenté de 15,6%. La population de pharmaciens exerçant dans les autres secteurs (industrie, biologie médicale, etc.) a augmenté de 12,2% en 2017 par rapport à 2016, ce qui porte le total à 81% de la population totale de pharmaciens en France en 2017, contre 78,9% en 2016.

On constate un fort déclin du nombre de pharmaciens titulaires d'officine dans les régions de la Métropole (12 022 en 2017, contre 14 536 en 2016) et dans les départements d'outre-mer (1 317 en 2017, contre 2 333 en 2016). Ce déclin est dû à la diminution du nombre de pharmaciens exerçant dans les centres de planification familiale (CPF) et dans les centres de soins de santé sexuelle (CSSS).

On observe une nette tendance au regroupement, notamment pour les laboratoires de biologie médicale, tant dans le privé que dans le public, ainsi que pour les établissements de santé, avec le développement de groupements de coopération sanitaire (GCS).

■ EFFETIFS PAR TRANCHE D'ÂGE 2007-2017-2018

■ PHARMACIENS DES ÂGES

OFFICINE

SECTIONS A et D/E

MÉTROPOLÉ	24 568
• Pharmaciens titulaires d'officine	12 022
• Pharmaciens adjoins et gérants en officine	23 582
• Adjoins en officine	2 724
• Adjoins d'officine infirmiers	105
• Remplacements de tournée	33
• Gérants agréés d'officine	101
• Adjoins de pharmacies mutualistes	31
• Pharmaciens agréés de pharmacies mutualistes	31
• Adjoins de pharmacies de la Sécurité Sociale des Mines (CANSIS)	31
• Pharmaciens titulaires d'officine de la Sécurité Sociale des Mines (CANSIS)	31
• Pharmaciens gérants de pharmacies des CANSIS (CANSIS)	31
DÉPARTEMENTS ET COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER	3 754
• Pharmaciens d'outre-mer exerçant en officine	1 317
• Dont : 697 titulaires	697
TOTAL	54 612

DISTRIBUTION EN GROS ET EXPORTATION

SECTION C

MÉTROPOLÉ	1 267
• Pharmaciens responsables	108
• Pharmaciens responsables infirmiers	169
• Pharmaciens adjoins	509
• Pharmaciens délégués	336
• Pharmaciens délégués infirmiers	35
TOTAL FRANCE MÉTROPOLITAINE	1 267
ENTREPRISES PHARMACIENNES 324	
Exercant les activités de :	
• Distributeurs	
• Distributeurs de produits pharmaceutiques autres que les médicaments	
• Distributeurs de médicaments destinés à être expérimentés sur l'homme	
• Distributeurs en gros à vocation humanitaire	
• Distributeurs en gros de plantes médicinales	
• Distributeurs en gros de plaç à usage médical	
• Circulaires d'achat pharmaceutiques	
• Sociétés vétérinaires exclues	
ÉTABLISSEMENTS 154	
DÉPARTEMENTS ET COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER	
• Pharmaciens de la distribution d'outre-mer	57
TOTAL	1 324

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

SECTION H (PO) ET ASSIMILÉS

MÉTROPOLÉ	4 328
• Pharmaciens des établissements de santé publics	1 865
• Pharmaciens des hôpitaux (tous pôles)	362
• Pharmaciens des hôpitaux (tous pôles)	362
• Pharmaciens Adjoins (ophtalmologie et ophtalmologie)	609
• Pharmaciens attachés	566
• Pharmaciens contractuels (temps plein et partiel)	658
• Pharmaciens territoriaux	23
Dont : Pharmaciens des établissements de santé privés	2 377
• Pharmaciens Gérants (temps plein)	555
• Pharmaciens Adjoins (temps partiel)	900
• Pharmaciens Adjoins (temps plein)	378
• Pharmaciens Adjoins (temps partiel)	673
• Pharmaciens exerçant des activités diverses*	523
Dont :	
• Pharmaciens chargés de produits, oncologie, diabète	61
• Pharmaciens dans les centres de planification familiale	44
• Pharmaciens hygiénistes	22
• Pharmaciens SOS	54
• Radiopharmaciens	50
• Pharmaciens dans les centres de soins en toxicomanie	134
TOTAL FRANCE MÉTROPOLITAINE	7 128
DÉPARTEMENTS ET COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER	
• Pharmaciens des établissements de santé d'outre-mer	186
INDUSTRIE (SECTION B) 1 367	
INDUSTRIE DE PHARMACIENS PUBLICS 1 343	
TOTAL	7 314

INDUSTRIE

SECTION B

MÉTROPOLÉ	3 754
• Pharmaciens responsables	437
• Pharmaciens responsables infirmiers	373
• Pharmaciens adjoins	2 710
• Pharmaciens délégués	196
• Pharmaciens délégués infirmiers	38
TOTAL FRANCE MÉTROPOLITAINE	3 754
ENTREPRISES PHARMACIENNES 467	
ÉTABLISSEMENTS 793	
DÉPARTEMENTS ET COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER	
• Pharmaciens de l'industrie d'outre-mer	2
TOTAL	3 756

BIOLOGIE MÉDICALE

SECTION G

MÉTROPOLÉ	7 272
• Pharmaciens biologistes d'exercice privé	4 170
• Pharmaciens biologistes services public/hôpital	2 463
• Pharmaciens biologistes autres structures	439
TOTAL FRANCE MÉTROPOLITAINE	7 272
LABORATOIRES PRIVÉS 499 SOCIÉTÉS	
DÉPARTEMENTS ET COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER	
• Pharmaciens biologistes d'outre-mer	209
TOTAL	7 481

AUTRES EXERCICES PHARMACEUTIQUES

SECTION D

MÉTROPOLÉ	581
• Pharmaciens chargés de la dispensation des gaz à usage médical	196
• Pharmaciens conseils de l'assurance maladie	59
• Pharmaciens relevant des équipes mobiles de soins	48
• Pharmaciens exerçant d'autres fonctions	48
TOTAL	884

9 / Annexes

- Pour **ne pas alourdir votre texte par des données brutes** : reportez-les dans les « Annexes », après la bibliographie. Ajoutez également dans cette partie les documents que vous reproduisez.
- Les annexes sont **numérotées en chiffres romains** : Annexe I, Annexe II, Annexe III ect.
- Elles doivent avoir obligatoirement **un titre**.
- **Une annexe par page**.

Résumé :

Nihil est enim virtute amabilius, nihil quod magis adliciat ad diligendum, quippe cum propter virtutem et probitatem etiam eos, quos numquam vidimus, quodam modo diligamus. Quis est qui C. Fabrici, M'. Curi non cum caritate aliqua benevola memoriam usurpet, quos numquam viderit? quis autem est, qui Tarquinius Superbum, qui Sp. Cassium, Sp. Maelium non oderit? Cum duobus ducibus de imperio in Italia est decertatum, Pyrrho et Hannibale; ab altero propter probitatem eius non nimis alienos animos habemus, alterum propter crudelitatem semper haec civitas oderit. Nihil est enim virtute amabilius, nihil quod magis adliciat ad diligendum, quippe cum propter virtutem et probitatem etiam eos, quos numquam vidimus, quodam modo diligamus. Quis est qui C. Fabrici, M'. Curi non cum caritate aliqua benevola memoriam usurpet, quos numquam viderit ?

Mots-clés :

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| - Obstinatum similia | - Obstinatum similia |
| - illius haec trudebat | - illius haec trudebat |
| - multa feminea | - multa feminea |
| - humanitatisque Maximini feminea | - humanitatisque Maximini feminea |

10 / Dernière de couverture

La dernière de couverture doit comporter :

- **un résumé** : il doit être informatif et contenir des réponses précises à la question posée au départ. Il peut contenir jusqu'à **1700 caractères**, espaces compris.
- **les mots-clés** : entre **4 et 8 mots-clés** définissant le mieux le(s) sujet(s) traités. Nous vous suggérons d'utiliser les mots-clés MESH.



LA SÉLECTION DES BIBLIOTHÉCAIRES

- LIVRES DISPONIBLES À LA BU SANTÉ -

LA PRÉPARATION D'UNE THÈSE :

Z2
CON



Réussir mémoire, thèse et HDR

Auteurs : Anne-Sophie CONSTANT | Aldo LÉVY

Editeur : Gualino

Année : 2017

Z2
ROM



Comment réussir sa thèse : définir un sujet, conduire une recherche, soutenir sa thèse

Auteurs : Pierre ROMELAER | Michel KALIKA

Editeur : Paris : Dunod

Année : 2016

Z2
MAI



Guide pratique du thésard


Auteur : Pr Hervé MAISONNEUVE

Editeur : Paris : Éd. scientifiques L&C Sanofi Aventis

Année : 2012

LA RECHERCHE DOCUMENTAIRE :


Z2 FRA



Initiation à la recherche

Auteur : Association française des jeunes chercheurs en médecine générale
Editeur : Saint-Cloud Hauts-de-Seine : Global média santé
Année : 2018


W20.5 TEB



Manuel d'initiation à la recherche en santé

Auteur : Pierre-Marie TEREU
Editeur : L'Harmattan
Année : 2021

Z2 MOU




Les essentiels de la recherche bibliographique en santé : chercher, organiser, publier

Auteur : Évelyne MOUILLET
Editeur : Montrouge : Doin éditeurs Editions John Libbey Eurotext
Année : 2016

LES ÉTUDES QUALITATIVES ET QUANTITATIVES :


W20.5 LEB



Initiation à la recherche qualitative en santé

Auteur : Jean-Pierre LEBEAU
Editeur : Global média santé
Année : 2021


Z2 MET



Méthodes qualitatives, quantitatives et mixtes : dans la recherche en sciences humaines, sociales et de la santé

Auteurs : Marc CORBIÈRE | Nadine LARIVIÈRE
Editeur : Québec : Presses de l'Université du Québec
Année : 2020

Z2 SIN



Le questionnaire

Auteur : François de SINGLY
Editeur : Paris : Armand Colin
Année : 2020

Recherche documentaire, aide pour votre bibliographie... empruntez votre bibliothécaire.



Illustration : Lou-Ann

zotero
PubMed

ELSEVIER
FULL-TEXT ARTICLE

Wolters Kluwer
Health

WILEY
ONLINE LIBRARY

EM Premium

SpringerLink
FULL-TEXT ARTICLE

Cochrane
Library

Formations individuelles

nathalie.pinol-domenech@uca.fr

04 73 17 83 06



Tutoriels vidéos

www.youtube.com/doctobib

 [https://bu.uca.fr/services/
formations-a-la-recherche-documentaire](https://bu.uca.fr/services/formations-a-la-recherche-documentaire)

 BU Santé Clermont-Ferrand